

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 001-PRC/26-4-2019

GRUPO: Bla

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E<0.5%

2. Uso o usos previstos

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante.

Villa Ceramica Tiles S.L.U., Cami dels Ratils 40, 12200 Onda (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA

+34-670688711



6. Prestaciones declaradas

kerondaworld@kerondaworld.es



Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1/A1FL	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1300 N	
Propiedades Táctiles	PND	
Deslizamiento	PND	
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
-Usos interiores	Cumple	
-Usos exteriores: Resistencia a la helada	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de fabricante indicado en el punto 3.

Villa Ceramica Tiles S.L.U.

Cami dels Ratils 40
12200 Onda (Castellón)
Email: villaceramica@villaceramica.es
Spain – España

P.O. Box / Apdo. de correos 43
12250 Nules (Castellón)
Spain – España

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002-PRCS/26-4-2019

GRUPO: Bla

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E < 0.5\%$ y espesor $< 7,5$ mm.

2. Uso o usos previstos

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

Villa Ceramica Tiles S.L.U., Cami dels Ratils 40, 12200 Onda (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1/A1FL	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 700 N	
Propiedades Táctiles	PND	
Deslizamiento	PND	
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- Usos interiores	Cumple	
-Usos exteriores: Resistencia a la helada	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de fabricante indicado en el punto 3.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 003-GRB/26-4-2019

GRUPO: BIb

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$

2. Uso o usos previstos

Para paredes y suelos interiores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

Villa Ceramica Tiles S.L.U., Cami dels Ratils 40, 12200 Onda (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1/A1FL	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Propiedades Táctiles	PND	
Deslizamiento	PND	
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de fabricante indicado en el punto 3.

Villa Ceramica Tiles S.L.U.

Cami dels Ratils 40
12200 Onda (Castellon)
Email: villaceramica@villaceramica.es
Spain – España

P.O. Box / Apdto. de correos 43
12250 Nules (Castellon)
Spain – España

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 004-GRR/26-4-2019

GRUPO: BIIa

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$

2. Uso o usos previstos

Para paredes y suelos interiores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

Villa Ceramica Tiles S.L.U., Cami dels Ratils 40, 12200 Onda (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1/A1FL	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1000 N	
Propiedades Táctiles	PND	
Deslizamiento	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm ²	
Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- Usos interiores	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de fabricante indicado en el punto 3.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 006-PR/26-4-2019

GRUPO: BIII

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E>10%

2. Uso o usos previstos

Para paredes interiores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

Villa Ceramica Tiles S.L.U., Cami dels Ratils 40, 12200 Onda (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm ²	
Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de fabricante indicado en el punto 3.



Firmado por el distribuidor
Lugar, emission y fecha

A handwritten signature in orange ink, consisting of several loops and a cross-like shape, positioned within a large, light gray hexagonal frame.

Diego Lievens. Director ejecutivo
Onda a 26 de Abril de 2023

Villa Ceramica Tiles S.L.U.

Cami dels Ratils 40
12200 Onda (Castellon)
Email: villaceramica@villaceramica.es
Spain – España

P.O. Box / Apdto. de correos 43
12250 Nules (Castellon)
Spain – España

